



ДСНС України

**РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
(РІВНЕНСЬКИЙ ЦГМ)**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:	Рівненський обласний центр з гідрометеорології, код ЄДРПОУ 21084604, адреса: Рівненська область, м. Рівне, вул. Гоголя, 4
2	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):	«Двері» (ДК 021:2015:44221200-7 Двері)
3	Ідентифікатор закупівлі:	UA-2025-06-17-002726-a
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:	Витяг з Додатка 2 до Тендерної документації: «Фактом подання тендерної пропозиції Учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації. У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного

суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».


У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».



Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.



Невиконання вимог цього розділу тендерної документації у тендерній пропозиції Учасника призводить до її відхилення.



1. Обсяги, розміри та технічні вимоги до дверей:



Таблиця 1

№ з/п	Найменування, країна походження товару*	Графічне зображення	Технічні вимоги до предмета закупівлі	К-ть, шт.	Місце постачання товару
1	2	3	4	5	6
1	Двері металопластикові 1430x2380 мм		Призначення: міжкімнатні; Тип відкриття: механічний; Спосіб відкриття: розпашні; Конструктивні особливості: з алюмінієвим порогом 30 мм/створка S104; Колір: білий; Розмір: 1430x2380 мм; Профіль: 6 кам., S70 мм; Армування в профілі: квадрат, 1,5 мм; Скління: 4-16-4I (24 мм), 4+2р шт.; Сендвіч панель: 24 мм; Фурнітура: замок Vorne (короткий по центру створки),	1	м. Сарни, вул. Варшавська, 76

				нажимний гарнітур, колір ручки – білий, петлі – Schuring 3 шт. (ключ-ключ); праве і ліве відкривання; Петля дверна з допустимим навантаженням не менше 120 кг, колір – білий.		
	2	Двері металопластикові 660x2050 мм		Призначення: міжкімнатні; Тип відкривання: механічний; Спосіб відкривання: розпашні; Конструктивні особливості: з алюмінієвим порогом 30 мм/ створка 4 камери S96; Колір: білий; Розмір: 660x2050 мм; Профіль: S58 мм; Армування в профілі: квадрат, 1,5 мм; Скління: 0+2р шт.; Сендвіч панель: 24 мм; Фурнітура: замок Vorne (короткий по центру створки), нажимний гарнітур, колір ручки – білий, петлі – Schuring 3 шт. (ключ-ключ); праве відкривання; Петля дверна з допустимим навантаженням не менше 120 кг, колір – білий.	1	м. Сарни, вул. Варшавська, 76
	3	Двері металопластикові 860x2050 мм		Призначення: міжкімнатні; Тип відкривання: механічний; Спосіб відкривання: розпашні; Конструктивні особливості: з алюмінієвим порогом 30 мм/ створка 4 камери S96; Колір: білий; Розмір: 860x2050 мм; Профіль: S58 мм; Армування в профілі: квадрат, 1,5 мм; Скління: 0+4р шт.; Сендвіч панель: 24 мм; Фурнітура: замок Vorne (короткий по центру створки), нажимний гарнітур, колір ручки – білий, петлі – Schuring 3 шт. (ключ-ключ); праве відкривання;	2	м. Сарни, вул. Варшавська, 76

				Петля дверна з допустимим навантаженням не менше 120 кг, колір – білий.		
4	Двері металопластикові 880х2080 мм		Призначення: міжкімнатні; Тип відкривання: механічний; Спосіб відкривання: розпашні; Конструктивні особливості: з алюмінієвим порогом 30 мм/створка Т104; Колір: білий; Розмір: 880х2080 мм; Профіль: 6 кам., Т70 мм; Армування в профілі: квадрат, 1,5 мм; Скління: 0+2р шт.; Сендвіч панель: 24 мм; Фурнітура: замок Vorne (рейка (штульп шпінгалети)), нажимний гарнітур, колір ручки – білий, колір петель – білий, петлі – Schuring 3 шт. (ключ-ключ); праве відкривання; Петля дверна з допустимим навантаженням не менше 120 кг, колір – білий.	1	м. Сарни, вул. Варшавська, 76	
5	Двері металопластикові 950х2060 мм		Призначення: міжкімнатні; Тип відкривання: механічний; Спосіб відкривання: розпашні; Конструктивні особливості: з алюмінієвим порогом 30 мм/створка Т104; Колір: золотий дуб; Розмір: 950х2060 мм; Профіль: Т58 мм; Армування в профілі: квадрат, 1,5 мм; Скління: 0+2р шт., колір – 2-сторонній золотий дуб; Сендвіч панель: 34 мм; Фурнітура: замок Vorne (рейка (штульп шпінгалети)), нажимний гарнітур, колір ручки – коричневий, колір петель – коричневий, петлі – Schuring 3 шт. (ключ-ключ); ліве відкривання;	1	м. Сарни, вул. Варшавська, 76	

				Петля дверна з допустимим навантаженням не менше 120 кг, колір – коричневий.		
	6	Двері металопластикові 880х2030 мм		Призначення: міжкімнатні; Тип відкриття: механічний; Спосіб відкриття: розпашні; Конструктивні особливості: низ без порога 20 мм (від створки до підлоги 12 мм)/створка 4 камери S96; Колір: білий; Розмір: 880х2030 мм; Профіль: S58 мм; Армування в профілі: квадрат, 1,5 мм; Скління: 0+2р шт.; Сендвіч панель: 24 мм; Фурнітура: замок Vorne (короткий по центру створки), нажимний гарнітур, колір ручки – білий, колір петель – білий, петлі – Schuring 3 шт. (ключ-ключ); ліве відкриття; Петля дверна з допустимим навантаженням не менше 120 кг, колір – білий.	1	м. Сарни, вул. Варшавська, 76
	7	Двері металопластикові 820х2080 мм		Призначення: міжкімнатні; Тип відкриття: механічний; Спосіб відкриття: розпашні; Конструктивні особливості: низ без порога 30 мм (від створки до підлоги 22 мм)/створка 4 камери S96; Колір: білий; Розмір: 820х2080 мм; Профіль: S58 мм; Армування в профілі: квадрат, 1,5 мм; Скління: 0+2р шт.; Сендвіч панель: 24 мм; Фурнітура: замок Vorne (короткий по центру створки), нажимний гарнітур, колір ручки – білий, колір петель – білий, петлі – Schuring 3 шт. (ключ-ключ); ліве відкриття;	1	м. Сарни, вул. Варшавська, 76

				Петля дверна з допустимим навантаженням не менше 120 кг, колір – білий.		
	8	Двері металопластикові 860x2050 мм		Призначення: міжкімнатні; Тип відкриття: механічний; Спосіб відкриття: розпашні; Конструктивні особливості: низ без порога 30 мм (від створки до підлоги 22 мм)/створка 4 камери S96; Колір: білий; Розмір: 860x2050 мм; Профіль: S58 мм; Скління: 0+2р шт.; Сендвіч панель: 24 мм; Фурнітура: замок Vorne (короткий по центру створки), нажимний гарнітур, колір ручки – білий, колір петель – білий, петлі – Schuring 3 шт. (ключ-ключ); ліве відкриття; Петля дверна з допустимим навантаженням не менше 120 кг, колір – білий.	1	м. Сарни, вул. Варшавська, 76
	9	Двері металеві 960x2050 мм		Призначення: вхідні; Тип відкриття: механічний; Спосіб відкриття: розпашні; Конструктивні особливості: товщина металу – 1,5 мм, внутрішня МДФ накладка – 16 мм, листівка – 6 мм; Рама: матеріал – гнучий профіль (утеплений мінватою) з терморозривом, товщина металу – 1,5 мм, ширина – 140 мм; Полотно: лист металу в полотні – 1,5 мм, товщина полотна – 105 мм, наповнення – мінвата, завіси – на підшипнику 3 шт., поріг – з нержавіючої сталі, антизрізи – 3 шт.; Колір: ПВХ-80+алюмінієві молдинги / темний горіх (фрезерування без молдингів); Розмір: 960x2050 мм;	2	м. Сарни, вул. Варшавська, 76, м. Рівне, вул. Кременецька, 2а

			Фурнітура: основний замок – циліндровий «KALE-252» (ключ-тумблер), додатковий замок – сейфовий «KALE-257» + нічний засув, ручка – на розетті (чорна квадратна фурнітура), ущільнювач – 3 контури, петлі – 3 шт., колір петель – чорний, праве відкривання.		
--	--	--	---	--	--

** Країна походження товару – країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України, АЛЕ країною походження товару не може бути Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран .*

2. Рік виготовлення товару: не раніше 2025 року.

3. Строки постачання товару: згідно Договору, але, в будь-якому разі, не пізніше 30.09.2025 р.

4. Загальні вимоги:

4.1. Ціни за одиницю товару вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт і тари, вартість пакування, фасування та транспортні послуги.

4.2. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків товару. Товар повинен бути новим, без дефектів, таким що не був у вжитку та мати оригінальну упаковку.

4.3. Вимоги до тари та упаковки: товар постачається в упаковці (тарі, палеті), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання.

4.4. Товар, що буде постачатися, повинен відповідати нормам та стандартам, що діють на території України на даний вид товару. Для підтвердження постачальник надає копії документів, що підтверджують якість товару (сертифікат відповідності, та/або технічний паспорт, та/або санітарно-епідеміологічний висновок, та/або паспорт якості, та/або інші відповідні документи, передбачені законодавством для товарів даного виду).

Якість Товару, що постачається, повинна відповідати технічним, якісним та кількісним вимогам, встановленим тендерною документацією та відповідними чинними нормативними документами (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди (**зокрема: ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) та ДСТУ EN 14351-2:2022 Вікна та двері. Стандарт**

		продукту, характеристики продуктивності. Частина 2. Міжкімнатні двері (EN 14351-2:2018, IDT). Приймання товару по якості та кількості здійснюється матеріально-відповідальними особами замовника. У разі виникнення сумнівів щодо якості поставленого Товару проводиться його незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості експертизи Товару сплачується Постачальником. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, Постачальник зобов'язаний за власний рахунок та власними силами протягом 3-х робочих днів замінити неякісний товар на якісний. При постачанні товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам. Під час отримання товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначено у супровідних документах. 4.5. Постачальник зобов'язаний забезпечити постачання товару за адресами: м. Сарни, вул. Варшавська, 7б; м. Рівне, вул. Кременецька, 2а. Доставка та розвантаження товару здійснюється за рахунок та силами Постачальника. 4.6. Гарантійний строк на Товар повинен складати не менше 3 (трьох) років. 4.7. Технічні та якісні характеристики пропонованого учасником Товару мають відповідати вимогам замовника або бути кращими. Учасник не повинен пропонувати Товар зі спрощеними характеристиками (для зниження ціни тендерної пропозиції) та/або такими, що погіршують показники щодо якості (міцності, продуктивності, тощо) Товару у порівнянні з вимогами замовника даної закупівлі.»
5	Обґрунтування розміру бюджетного призначення:	Відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік.
6	Очікувана вартість предмета закупівлі:	164 680,00 грн.
7	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». Метод, застосований для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, порівняння ринкових цін, які отримані шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, та в електронній системі закупівель «Prozorro», на підставі отриманих комерційних/цінових пропозицій.
	Кількість закупівлі:	11 штук

8	Процедура закупівлі: Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:	Відкриті торги з особливостями Згідно з нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.
---	---	--