



ДСНС України

**ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ
(Тернопільський ЦГМ)**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:	Тернопільський обласний центр з гідрометеорології 46003, м. Тернопіль, вул. Новий Світ,17 Код ЄДРПОУ: 21134644	
2	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):	Деревина дров'яна твердолистяних порід непромислового використання 1 групи, код згідно з ДК 021:2015 – 03410000-7 Деревина	
3	Ідентифікатор закупівлі:	Запит (ціни) пропозиції UA-2026-08-03-009778-a	
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:	Найменування обладнання	Опис основних технічних характеристик
		Деревина дров'яна твердолистяних порід непромислового	Постачальник повинен поставити (передати) Покупцю Товар, якість якого повинна відповідати ТУУ-00994207-005:2018 «Деревина дров'яна. За розмірами дерева дров'яна, 1 група, неколота повинна відповідати: по довжині - від 1,0 м до 1,9 м (допустиме відхилення по довжині + 0,05м); по товщині (в діаметрі) - від 5 до 30 см.

		використання 1 групи Вологість деревини дров'яної: до 40% (рекомендована 30%). Деревина дров'яна має бути очищена від сучків (всі види), висота яких не повинна бути більша на 3,0 см. Деревина дров'яна може постачатись як в корі, так і без кори. Візуальні характеристики і ознаки деревини: - гнилизна (ядрова та заболонна) - допускається за умов збереження цілісності деревини (кількість деревини дров'яної, що містить гнилизну, не має перевищувати 40% обсягу партії, що постачається); - зовнішня порохнява гнилизна - не допускається; - ураження комахами - допускається за умов збереження цілісності деревини; - обвугленість деревини - допускається тільки зовнішня поверхнева. Деревина повинна бути твердих порід: (береза, дуб, граб, бук, ясен, берест, клен, в'яз, акація)
5	Обґрунтування розміру бюджетного призначення:	Відповідно до розміру бюджетного призначення, визначеного відповідно до кошторисних призначень на 2026 рік.
6	Очікувана вартість предмета закупівлі:	45000,00 грн без ПДВ (сорок п'ять тисяч грн, 00 коп.)
7	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на даний товар в аналогічних закупівлях в системі прозоро, Ві Prozoho у відкритому доступі та згідно цінових пропозицій
8	Кількість закупівлі:	20 метрів кубічних
9	Процедура закупівлі: Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:	нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178;